




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Lames en pente pour une meilleure évacuation des eaux pluviales.

STRUCTURE

Dimension perpendiculaire aux lames* **6084 mm**
Dimension parallèle aux lames* **4500 mm**
Hauteur max. sous chéneau **2900 mm**
Poteaux **150 x 150 mm**

*Dimensions maximales d'un module.

LAMES

Lames **Double paroi**
Couleur **9016 Mat**
Type **Orientable**
Ouverture **0 à 135°**
Orientation **Parallèle / perpendiculaire**
Configuration **Ilotée / adossée**
Motorisation **A vérin**

Juillet 2021 - OMBRISUN® - par AKRAPLAST France





OMBRISUN®

Pergola bioclimatique
à lames orientables



PERGOLA BIOCLIMATIQUE À LAMES ORIENTABLES

La pergola bioclimatique est une solution idéale pour votre protection de terrasse.
Des lames orientables de 0° à 135° afin d'ajuster votre apport de luminosité et de ventilation selon vos envies.



0° - POSITION FERMÉE
Protection solaire




45° / 135° - POSITION SEMI-OUVERTE
Ventilation naturelle



90° - POSITION OUVERTE
Apport de lumière sup. à 80%

EXEMPLES DE COMPOSITIONS

Ilotée ou adossée, lames parallèles ou perpendiculaires, un ou plusieurs modules ? Composez la pergola bioclimatique qui correspond à votre projet.



FERMETURES & OCCULTATION

Vous souhaitez une protection ou une occultation solaire ? Découvrez les fermetures latérales compatibles avec votre pergola bioclimatique.



• Klostral®
(en option)



• Stores ZIP
(compatible - non fournis)




• Rideaux de verre
(compatible - non fournis)

ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ⁽¹⁾

Créez une ambiance lumineuse pour prolonger vos soirées avec l'éclairage intégré de série en périphérie.




• Blanc
(de série)




• RGB - 8 couleurs
(en option)

CHOIX DE TEINTES

Personnalisez votre pergola avec plus de 800 teintes disponibles pour la structure aluminium.



• 9016 M



• 7016 G



• 800 teintes



OMBRISUN®

Version îlotée

La pergola bioclimatique est une solution idéale pour votre protection de terrasse. Sa structure autoportante en aluminium thermolaqué et ses lames en double paroi vous offrent robustesse et résistance. Le système fonctionne via un automate à vis sans fin avec sa télécommande.

Composition :

- Version îlotée
- Poteaux haute résistance 150x150
- Lame double paroi équipée de joint réducteur de bruit
- Chéneaux grande capacité
- Système motorisé avec télécommande
- Aluminium thermolaqué Qualicoat
- Platines sol renforcées
- Eclairage intégré de série

Exemples de compositions :

Lames parallèles ou perpendiculaires, un ou plusieurs modules ?
Composez la pergola bioclimatique qui correspond à votre projet.




OS One 400
Lames parallèles



OS One 400
Lames perpendiculaires




OS Duo 600



Couleurs structure :



Gris ARDOISE
RAL 7016G




Autres couleurs
sur devis

Couleurs lames :




Blanc
RAL 9016MAT

Equipements :



Eclairage Blanc
(intégré de série)



Eclairage RGB (en option)



Klostral
(en option)



Stores ZIP
(compatible - non fournis)


TARIFS : Pour toutes demandes de prix concernant ce produit, vous référer au TARIF ANNEXE 2022, contactez votre interlocuteur terrain ou votre agence AKRAPLAST®. Voir coordonnées page 3.



OMBRISUN®

Version adossée

La pergola bioclimatique est une solution idéale pour votre protection de terrasse. Des lames orientables de 0° à 135° afin d'ajuster votre apport de luminosité et de ventilation selon vos envies.



SYSTÈMES COMPLETS

Composition :

- Version adossée
- Poteaux haute résistance 150x150
- Lame double paroi équipée de joint réducteur de bruit
- Chéneaux grande capacité
- Système motorisé avec télécommande
- Aluminium thermolaqué Qualicoat
- Platinas sol renforcées
- Eclairage intégré de série

Couleurs structure :



Gris ARDOISE
RAL 7016G



Autres couleurs
sur devis

Couleurs lames :



Blanc
RAL 9016MAT

Exemples de compositions :

Lames parallèles ou perpendiculaires, un ou plusieurs modules ?
Composez la pergola bioclimatique qui correspond à votre projet.



OS One 200
Lames parallèles




OS One 200
Lames perpendiculaires



OS Duo 300

Equipements :



Eclairage Blanc
(intégré de série)



Eclairage RGB (en option)



Klostral
(en option)



Stores ZIP
(compatible - non fournis)

TARIFS : Pour toutes demandes de prix concernant ce produit, vous référer au TARIF ANNEXE 2022, contactez votre interlocuteur terrain ou votre agence AKRAPLAST®. Voir coordonnées page 3.

